

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Rohr, Baulänge 1,25 meter	DN 100	FN 34	Braun glasiert	F	Belgien	
Abzweig 45 Grad	DN 100 / 100	FN 34	Braun glasiert	F / F	Deutschland	
Bogen 15 Grad	DN 100	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 30 Grad	DN 100	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 45 Grad	DN 100	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 90 Grad	DN 100	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Verschlussteller	DN 100	FN 34	Braun glasiert	F	Belgien	
Rohr, Baulänge 1,25 meter	DN 125	FN 34	Braun glasiert	F	Belgien	
Abzweig 45 Grad	DN 125 / 100	FN 34	Braun glasiert	F / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 125 / 125	FN 34	Braun glasiert	F / F	Deutschland	
Bogen 15 Grad	DN 125	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 30 Grad	DN 125	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 45 Grad	DN 125	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 90 Grad	DN 125	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Übergang	DN 125 / 100	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Verschlussteller	DN 125	FN 34	Braun glasiert	F	Belgien	
Rohr, Baulänge 1 meter	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Belgien	
Rohr, Baulänge 1,5 meter	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Belgien	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Gelenkstück Einbau	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Belgien	
Abzweig 45 Grad	DN 150 / 100	FN 34	Braun glasiert	F / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 150 / 125	FN 34	Braun glasiert	F / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 150 / 150	FN 34	Braun glasiert	F / F	Deutschland	
Reparatur Abzweig 45 Grad	DN 150 / 150	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 15 Grad	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 30 Grad	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 45 Grad	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 90 Grad	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Übergang	DN 150 / 100	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Übergang	DN 150 / 125	FN 34	Braun glasiert	F	Deutschland	
Verschlusssteller	DN 150	FN 34	Braun glasiert	F	Belgien	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 200	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Einbau	DN 200	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 200	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 200	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Abzweig 90 Grad	DN 200 / 150	FN 40	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 200 / 200	FN 40	Braun glasiert	C / C	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 200 / 150	FN 40	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 200 / 200	FN 40	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 200 / 200	FN 40	Braun glasiert	C / C	Deutschland	
Reparatur Abzweig 45 Grad	DN 200 / 150	FN 40	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 15 Grad	DN 200	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 30 Grad	DN 200	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 45 Grad	DN 200	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 90 Grad	DN 200	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Übergang	DN 200 / 150	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Verschlussteller	DN 200	FN 40	Braun glasiert	C	Belgien	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Gelenkstück Ablauf	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 250 / 150	FN 40	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 250 / 200	FN 40	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 250 / 150	FN 40	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 250 / 200	FN 40	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Reparatur Abzweig 45 Grad	DN 250 / 150	FN 40	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 15 Grad	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 30 Grad	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 45 Grad	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 90 Grad	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Belgien	
Übergang	DN 250 / 200	FN 40	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Übergang	DN 250 / 200	FN 40	Braun glasiert	C / C	Deutschland	
Verschlussteller	DN 250	FN 40	Braun glasiert	C	Belgien	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Belgien	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Gelenkstück Ablauf	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 300 / 150	FN 48	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 300 / 200	FN 48	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 300 / 150	FN 48	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 300 / 200	FN 48	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Reparatur Abzweig 45 Grad	DN 300 / 150	FN 48	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 15 Grad	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 30 Grad	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 45 Grad	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 90 Grad	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Belgien	
Übergang	DN 300 / 200	FN 48	Braun glasiert	C / C	Deutschland	
Verschlusssteller	DN 300	FN 48	Braun glasiert	C	Belgien	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 350	FN 56	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Einbau	DN 350	FN 56	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 350	FN 56	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 350	FN 56	Braun glasiert	C	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 350 / 150	FN 56	Braun glasiert	C / F	Deutschland	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Abzweig 90 Grad	DN 350 / 200	FN 56	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 400	FN 64	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 400	FN 64	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 400	FN 64	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 400	FN 64	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 400	FN 64	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 400	FN 64	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 400	FN 64	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 400 / 150	FN 64	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 400 / 200	FN 64	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 500	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 500	FN 60	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 500	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 500	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 500	FN 60	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 500	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 500	FN 60	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 500 / 150	FN 60	Braun glasiert	C / F	Deutschland	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Abzweig 90 Grad	DN 500 / 200	FN 60	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 600	FN 57	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 600	FN 57	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 600	FN 57	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 600	FN 57	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 600	FN 57	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 600	FN 57	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 600	FN 57	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 600 / 150	FN 57	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 600 / 200	FN 57	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 200	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Einbau	DN 200	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 200	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 200	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 200 / 150	FN 48	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 200 / 200	FN 48	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 200 / 150	FN 48	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 200 / 200	FN 48	Braun glasiert	C / F	Deutschland	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Reparatur Abzweig 45 Grad	DN 200 / 150	FN 48	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 15 Grad	DN 200	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 30 Grad	DN 200	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 45 Grad	DN 200	FN 48	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 90 Grad	DN 200	FN 48	Braun glasiert	C	Belgien	
Verschlusssteller	DN 200	FN 48	Braun glasiert	C	Belgien	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 250 / 150	FN 60	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 250 / 200	FN 60	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 250 / 150	FN 60	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 250 / 200	FN 60	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Reparatur Abzweig 45 Grad	DN 250 / 150	FN 60	Braun glasiert	F	Deutschland	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Bogen 15 Grad	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 30 Grad	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 45 Grad	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 90 Grad	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Belgien	
Verschlusssteller	DN 250	FN 60	Braun glasiert	C	Belgien	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 300 / 150	FN 72	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 300 / 200	FN 72	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 300 / 150	FN 72	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 45 Grad	DN 300 / 200	FN 72	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Reparatur Abzweig 45 Grad	DN 300 / 150	FN 72	Braun glasiert	F	Deutschland	
Bogen 15 Grad	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Deutschland	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Bogen 30 Grad	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 45 Grad	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Deutschland	
Bogen 90 Grad	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Belgien	
Verschlussteller	DN 300	FN 72	Braun glasiert	C	Belgien	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 400	FN 80	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 400	FN 80	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 400	FN 80	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 400	FN 80	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 400	FN 80	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 400	FN 80	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 400	FN 80	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 400 / 150	FN 80	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 400 / 200	FN 80	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 500	FN 80	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 500	FN 80	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 500	FN 80	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 500	FN 80	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 500	FN 80	Braun glasiert	C	Belgien	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Gelenkstück Ablauf	DN 500	FN 80	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 500	FN 80	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 500 / 150	FN 80	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 500 / 200	FN 80	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 600	FN 96	Braun glasiert	C	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2,5 meter	DN 600	FN 96	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 600	FN 96	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 600	FN 96	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Zulauf	DN 600	FN 96	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 600	FN 96	Braun glasiert	C	Deutschland	
Gelenkstück Ablauf	DN 600	FN 96	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 600 / 150	FN 96	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Abzweig 90 Grad	DN 600 / 200	FN 96	Braun glasiert	C / F	Deutschland	
Rohr, Baulänge 2 meter	DN 700	FN 84-112	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 700	FN 84-112	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Zulauf	DN 700	FN 84-112	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 700	FN 84-112	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 700 / 150	FN 84-112	Braun glasiert	C / F	Belgien	

Kunde:  
Steinzeug Keramo N.V.

Qplus Zulassungs Nr.:  
**13001-BS, 13001-Ha**

Dauer der Zulassung:  
2023-2027

Produktenorm:  
DIN EN 295

Datum:  
08.09.2022

Systemteil	Dimensionen	SDR / SN	Farbe/RAL Nr.	Verbindungs- system	Herkunft	Bemerkung
Abzweig 90 Grad	DN 700 / 200	FN 84-112	Braun glasiert	C / F	Belgien	
Rohr, Baulänge 2 meter	DN 800	FN 96	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 800	FN 96	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Zulauf	DN 800	FN 96	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 800	FN 96	Braun glasiert	C	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 800 / 150	FN 96	Braun glasiert	C / F	Belgien	
Abzweig 90 Grad	DN 800 / 200	FN 96	Braun glasiert	C / F	Belgien	
Rohr, Baulänge 2 meter	DN 1000	FN 100	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Einbau	DN 1000	FN 100	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Zulauf	DN 1000	FN 100	Braun glasiert	C	Belgien	
Gelenkstück Ablauf	DN 1000	FN 100	Braun glasiert	C	Belgien	