

ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für: PP Abwasserrohrsystem

Nummer	15009
Laufzeit	01.01.2020 – 31.12.2024; ausgestellt am 15.12.2019
Inhaber	Streng Plastic AG, 8155 Niederhasli, Schweiz
Produkt	Abwassersystem PP Vollwandrohr Abwassersystem PP Sickerrohre gelocht Abwassersystem PP Sickerrohre geschlitzt
Anwendung	U / UD, im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015 und EN 1852-1
Prüfinstitut	SKZ, Würzburg, Deutschland
Marke / Typ	Streng PP
Dimensionen	Siehe Produkteblatt
Steifigkeit	Siehe Produkteblatt
Farbe	SN 4, caramel ohne Streifen (Formstücke haben die gleiche-Grundfarbe wie Rohre ohne Streifen) SN 8, caramel mit hell braunen Streifen (orangebraun RAL 8023) SN 12, caramel mit dunkel braunen Streifen (signalbraun RAL 8002) SN 16, caramel mit weissen Streifen (perlweissen RAL 1013)
Verbindungen	Rohre und Formstücke mit Muffen
Dichtungen	M.D.S. Meyer GmbH Dichtungssysteme - D-49456 Bakum-Harme

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.